



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-05092023-248547
CG-AP-E-05092023-248547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3736]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2023/भाद्र 13, 1945

No. 3736]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2023/BHADRA 13, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

विशाखापट्टनम, 27 जनवरी, 2023

सं. ०१/२०२३(सीमा शुल्क) (एन टी)(वि एस के पी)

का.आ. 3898(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम १९६२ (५२) की धारा ८(अ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, के इंजिनियर, सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापट्टनम, सर्वे संख्या 1P एवं 2P, पोस्ट: बी एच पी बी, शीलानगर टोल गेट (पी सी आर सर्कल) मिण्डी रेल साईडिंग के पास, विशाखापट्टनम-530012 स्थित मेसर्स विशाखापट्टनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड (वी पी एल पी एल) -कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सी एफ एस) के क्षेत्र को, एतद द्वारा विशाखापट्टनम पोर्ट से आयातित/निर्यातित कंटेनर एवं तदनुसार उसमें रखे सामानों के भंडारण एवं विशाखापट्टनम पोर्ट से आयातित कार्गो को खाली करने एवं निर्यातित कार्गो को भरने हेतु 'सीमा शुल्क क्षेत्र' के रूप स्थापना की घोषणा करता हूँ।

बशर्ते की उक्त क्षेत्र पूरी तरह से मेसर्स वी पी एल पी एल के अधीन रहे एवं समस्त प्रकार के कंटेनरों को सील करने तथा आयातित एवं निर्यातित कार्गो के भरने एवं खाली करने जैसे समस्त कार्य सीमा शुल्क के पर्यवेक्षण में सम्पन्न हों।

इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 8 की उप धारा (बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मेसर्स वीपीएलपीएल के सीमा शुल्क क्षेत्र की हद को मेसर्स विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड (वीपीएलपीएल), विशाखापत्तनम द्वारा पट्टे की कुल 24 एकड़ (संलग्न सीएफएस आरेख के अनुसार) भू भाग की परिसीमा एवं सरहद का परिसिमन निम्नवत विनिर्दिष्ट करता हूँ:

उत्तरी भाग : 10 फिट ऊंची दीवार के ऊपर 2 फिट ऊंचे कटीले टार की चारदीवारी

सीमा : मिण्डी यार्ड से घिरी वी पी टी की जमीन)

पूर्वी भाग : 10 फिट ऊंची दीवार के ऊपर 2 फिट ऊंचे कटीले टार की चारदीवारी

सीमा : पूर्ववर्ती सड़क से घिरी वी पी टी की जमीन

पश्चिमी भाग : 10 फिट ऊंची दीवार के ऊपर 2 फिट ऊंचे कटीले टार की चारदीवारी


सीमा : वी पी एल पी की घरेलू यार्ड

दक्षिणी भाग : 10 फिट ऊंची दीवार के ऊपर 2 फिट ऊंचे कटीले टार की चारदीवारी

सीमा : नाले से घिर वी पी टी की जमीन

[फा. सं. GEN/PSO/Misc/476/2022-Gen-Rev-O/o Pr Commr-CUS-Vizag]

के इंजिनियर, सीमा शुल्क आयुक्त



MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS)****NOTIFICATION**

Visakhapatnam, the 27th January, 2023

No 01/2023(Customs)(NT) (VSP)

S.O. 3898(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (a) of Section 8 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, K. Engineer, Commissioner of Customs, Visakhapatnam, hereby specify the area of M/s Visakhapatnam Port Logistics Park Ltd (VPLPL) Container Freight Station(CFS) located at Sy No.1 P & 2 P, PO: BHPV, Sheela Nagar Toll Gate (PCR Circle), near Mindi Rail Siding, Visakhapatnam-530012, Andhra Pradesh (India), as "Customs Area" for storage of containers and goods contained therein, imported through Visakhapatnam Port and for stuffing of Export Cargo and de-stuffing of import cargo exported/imported through Visakhapatnam Port.

Provided that the said premises shall remain in complete control of M/s VPLPL and the sealing of containers and stuffing/de-stuffing of export / import cargo is done under Customs Supervision.

Further, in exercise of powers conferred under sub Section (b) of Section 8 of the Customs Act, 1962, I hereby specify the limits of the Customs Area of M/s VPLPL to an extent of 24 Acres leased by M/s Visakhapatnam Port Logistics Park Ltd (VPLPL) (as per the CFS Layout attached), Visakhapatnam enclosed by the boundaries as specified below:

- Northern Side: 10 feet boundary wall with barbed wire fencing of 2 feet on it.
Boundary: VPT Land covered by Mindi Yard.
- Eastern Side: 10 feet boundary wall with barbed wire fencing of 2 feet on it.
Boundary: : VPT land covered by Existing Road.
- Western Side: 10 feet boundary wall with barbed wire fencing of 2 feet on it.
Boundary: VPLPL's Domestic Yard.
- Southern Side: 10 feet boundary wall with barbed wire fencing of 2 feet on it.
Boundary: VPT land covered by Drain.

[F. No. GEN/PSO/Misc/476/2022-Gen-Rev-O/o Pr Commr-CUS-Vizag]

K ENGINEER, Commissioner of Customs

